

HELLO
neo
SHIBUYA

ロゴマーク 使用マニュアル

HELLO
neo
SHIBUYA

1-2 ログマーク (サブ)

あくまでもログマーク(基本)を推奨しますが、スペースの状況によっては以下のログマークを使用してください。

HELLO **neo** SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

白ヌキ



HELLO neo SHIBUYA



CMYK : C5% + M100% + Y95%
RGB : R191% + G13% + B33%
特色 : PANTONE 186 C



CMYK : K100%
RGB : R0% + G0% + B0%
特色 : PANTONE Black C

HELLO
neo
SHIBUYA

白ヌキ



HELLO neo SHIBUYA



モノクロ : K55%




モノクロ : K100%

3 必要な余白

赤枠内に文字や他のデザイン要素が入る事を禁じます。

背景に写真、イラストが入る分には構いませんが、視認性を損なわないように注意してください。



4 カラーバリエーション

「neo」部分は様々な色を使用することができます。

展開例を参考に視認性を損なわないように注意しながら配色してください。

展開例

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

HELLO
neo
SHIBUYA

誤用例

×
HELLO
neo
SHIBUYA


×
HELLO
neo
SHIBUYA

×
HELLO
neo
SHIBUYA

5 使用禁止例

背景に視認性が確保できなくなるような色、パターン、写真、イラストレーションを配置することは避けてください。変形は禁止します。

視認性を妨げる色を背景に使用



視認性を妨げるグラフィックを背景に使用



変形



ROCKWELL

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

0123456789.,!?